



ที่ นช ๐๐๑๙/๕๕๒๐

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ นช ๒๔๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบแปลงที่ดินพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอบางปะกง

อ้างถึง หนังสืออำเภอบางปะกง ที่ นช ๐๔๑๙/๑๐๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรูปมาตรฐานโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอบางปะกงได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบแปลงที่ดิน เพื่อให้จังหวัด
พิจารณาอนุมัติในรายชื่อของ นายณรงค์ ไม้ตรีจิตต์ บ้านเลขที่ ๑๘๘/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้หารือร่วมกับสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ความว่าพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๗ “ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน
เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด” จากข้อบัญญัติมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
หากขุดดินมีขนาดหรือขอบเขตน้อยกว่ากำหนด ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรรับรอง ดังนั้น จากรูปแบบการขุดสระน้ำ
ตามที่กำหนดขึ้นใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ต้องใช้วิศวกรรับรอง แต่มีข้อเสนอแนะหน่วยงานที่จัดทำรูปแบบให้
กำหนดความลาดเอียง (SLOPE) ของสระน้ำตามลักษณะดินที่จะขุดต้องไม่ชันเกินกว่าแบบมาตรฐาน
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จึงขอส่งแบบรูปปรายการงานก่อสร้างรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ประเภท โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ขนาด 1ไร่ ณ สถานที่ของ นายณรงค์ ไม้ตรีจิตต์

ขุดลอกใหม่ปากบ่อกว้าง 12.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร

ท้องบ่อกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ หรือปริมาตรดินขุด 1792 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าของอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | ค่าดำเนินการ ภาษี ค่าไร | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | เงื่อนไข |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | 30,338.56 | 1.3357 | 40,523.21 | เงินประกันผลง 0% |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% |
| | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 40,523.21 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 40,500.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (- สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน -) | | | |

(ลายเซ็น)

(นายชาญเดช แซ่เบ๊)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ประมาณการ

เห็นชอบ

ผู้ตรวจ

อนุมัติ

ผู้ตรวจ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ขนาด 1ไร่ ณ สถานที่ของ นายณรงค์ ไม้ตรีจิตต์

ขุดลอกใหม่ปากบ่อกว้าง 12.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร

ท้องบ่อกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ หรือปริมาตรดินขุด 1792 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

ประมาณการโดย นายชาญเดช แซ่เบ๊ เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานขุดลอก | | | | | | | | |
| | - ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | 1,792.00 | ลบ.ม | - | - | 16.93 | 30,338.56 | 30,338.56 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน | | | | | | | 30,338.56 | |

ชาญเดช แซ่เบ๊

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจ


ผู้ตรวจ

เห็นชอบ


อนุมัติ

(นายชาญเดช แซ่เบ๊)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



แผนที่สังเขป


| | | | |
|---|------------|-------------|--------------------|
|  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | | | |
| โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลขนาด 1ไร่ | | | |
| เขียนแบบ | ๑๒/๑๗ พ.๖๖ | นายช่างโยธา | แผนที่ |
| สำรวจแบบ | | นายช่างโยธา | |
| ตรวจสอบ | | | แบบเลขที่ /2564 |
| เห็นชอบ | | | |
| อนุมัติ | | | |
| หมายเหตุ : | | | |

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99บาท/ลิตร

| ลำดับ ที่ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย) | ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) | | อัตราราคา (บาท/หน่วย) | |
|--------------|---|------------|---|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก |
| 1 | งานถางป่า | | | | | | |
| | ค่าถางถาง | ตร.ม. | 1.07 | 0.16 | 0.20 | 1.23 | 1.27 |
| | ค่าถางถางและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.17 | 0.33 | 0.41 | 2.50 | 2.58 |
| 2 | งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | | | | | | |
| | ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 16.60 | 2.97 | 3.71 | 19.57 | 20.31 |
| | ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 40.26 | 12.96 | 16.20 | 53.22 | 56.46 |
| 3 | งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 58.83 | 25.71 | 32.14 | 84.54 | 90.97 |
| | ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 20.21 | 4.20 | 5.25 | 24.41 | 25.46 |
| 4 | ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 14.54 | 3.02 | 3.78 | 17.56 | 18.32 |
| 5 | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 14.94 | 2.67 | 3.34 | 17.61 | 18.28 |
| 6 | ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 6.93 | 1.70 | 2.13 | 8.63 | 9.06 |
| 7 | งานดินขุดยาก | | | | | | |
| | ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 27.85 | 3.34 | 4.18 | 31.19 | 32.03 |
| | ค่าดินและตัก | ลบ.ม. หลวม | 34.23 | 5.18 | 6.48 | 39.41 | 40.71 |
| 8 | งานขุดลอก | | | | | | |
| | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 23.07 | 4.08 | - | 27.15 | - |
| | ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 48.44 | 21.60 | - | 70.04 | - |
| 9 | ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 44.96 | 12.46 | - | 57.42 | - |
| 10 | งานระเบิดหิน | | | | | | |
| | ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | | | | |
| | ค่าดินและตัก | ลบ.ม. หลวม | 32.79 | 5.75 | 7.19 | 38.54 | 39.98 |
| 11 | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | | | | | | |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 30.20 | 10.80 | 13.50 | 41.00 | 43.70 |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 33.55 | 10.80 | 13.50 | 44.35 | 47.05 |
| 12 | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | | | | | | |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 33.63 | 11.40 | 14.25 | 45.03 | 47.88 |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 36.99 | 11.40 | 14.25 | 48.39 | 51.24 |
| 13 | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.58 | 0.08 | - | 0.66 | |



ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ (product.aspx) / ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

☰ ผลิตภัณฑ์และบริการ

- ▶ PTT Station (content.aspx?
c=sWoheHmQe7bmcBOEU%2f9UQ%3d%3d)
- ▶ ค้นหาสถานีบริการน้ำมัน (https://www.pttmap.com/)
- ▶ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (content.aspx?
c=SeXQpkkBnABZtoM8CWzYw%3d%3d)
- ▶ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx?
c=Wa8FWO27Pecs0As94Dw5gQ%3d%3d)
- ▶ ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?
c=s%2fZNOhK5PZmVvxdEto7wnw%3d%3d)
- ▶ การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?
c=GVol%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)
- ▶ ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)
- ▶ ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?
c=S1XC2zOFalyunFFqyfYFA%3d%3d)
- ▶ บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?
c=DgmvlwAwd6P1HUu13WDdlQ%3d%3d)
- ▶ BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?
c=s8NhhVGA1TzH26vclW17h7Q%3d%3d)

> ราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

จะเชิงเตตรา

ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 5 มี.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล (oilprice-capital.a

☞ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| อำเภอ | Diesel ราคา | Diesel B7 ราคา | ดีเซล Diesel ราคา | Diesel B20 ราคา | เบนซิน | Gasohol 95 | Gasohol 91 | E20 | E85 | NGV |
|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
| เมืองจะเชิงเตตรา | 31.10 | 26.65 | 23.65 | 23.40 | 33.22 | 25.81 | 25.54 | 24.30 | 20.45 | 13.46 |
| บางคล้า | 31.15 | 26.70 | 23.70 | 23.45 | 33.27 | 25.86 | 25.59 | 24.35 | 20.50 | 13.46 |
| บางน้ำเปรี้ยว | 31.14 | 26.69 | 23.69 | 23.44 | 33.26 | 25.85 | 25.58 | 24.34 | 20.49 | 13.46 |
| บางปะกง | 31.11 | 26.66 | 23.66 | 23.41 | 33.23 | 25.82 | 25.55 | 24.31 | 20.46 | 13.46 |
| บ้านโพธิ์ | 31.13 | 26.68 | 23.68 | 23.43 | 33.25 | 25.84 | 25.57 | 24.33 | 20.48 | 13.46 |
| พนมสารคาม | 31.15 | 26.70 | 23.70 | 23.45 | 33.27 | 25.86 | 25.59 | 24.35 | 20.50 | 13.46 |
| ราชสาส์น | 31.17 | 26.72 | 23.72 | 23.47 | 33.29 | 25.88 | 25.61 | 24.37 | 20.52 | 13.46 |
| สนามชัยเขต | 31.18 | 26.73 | 23.73 | 23.48 | 33.30 | 25.89 | 25.62 | 24.38 | 20.53 | 13.46 |
| แปลงยาว | 31.15 | 26.70 | 23.70 | 23.45 | 33.27 | 25.86 | 25.59 | 24.35 | 20.50 | 13.46 |
| ท่าตะเกรา | 31.21 | 26.76 | 23.76 | 23.51 | 33.33 | 25.92 | 25.65 | 24.41 | 20.56 | 13.46 |
| คลองเขื่อน | 31.18 | 26.73 | 23.73 | 23.48 | 33.30 | 25.89 | 25.62 | 24.38 | 20.53 | 13.46 |

Signature

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่า อำนาจการ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | ค่า ใช้จ่าย | | | | | |
| < 5 | 18.4963 | 0.8333 | 5.5000 | 24.8297 | 1.2483 | 1.0700 | 1.3357 | 1.3536 | 1.3716 |
| 10 | 15.3370 | 0.8333 | 5.5000 | 21.6703 | 1.2167 | 1.0700 | 1.3019 | 1.3220 | 1.3422 |
| 20 | 11.3963 | 0.8333 | 5.5000 | 17.7296 | 1.1773 | 1.0700 | 1.2597 | 1.2792 | 1.2986 |
| 30 | 10.0513 | 0.8333 | 5.5000 | 16.3846 | 1.1638 | 1.0700 | 1.2453 | 1.2652 | 1.2851 |
| 40 | 9.1041 | 0.8333 | 5.0000 | 14.9374 | 1.1494 | 1.0700 | 1.2298 | 1.2495 | 1.2693 |
| 50 | 8.5496 | 0.8333 | 5.0000 | 14.3829 | 1.1438 | 1.0700 | 1.2239 | 1.2437 | 1.2635 |
| 60 | 7.9184 | 0.8333 | 5.0000 | 13.7517 | 1.1375 | 1.0700 | 1.2171 | 1.2363 | 1.2554 |
| 70 | 7.4369 | 0.8333 | 4.5000 | 12.7702 | 1.1277 | 1.0700 | 1.2066 | 1.2258 | 1.2449 |
| 80 | 7.0499 | 0.8333 | 4.5000 | 12.3832 | 1.1238 | 1.0700 | 1.2025 | 1.2217 | 1.2409 |
| 90 | 6.7304 | 0.8333 | 4.5000 | 12.0638 | 1.1206 | 1.0700 | 1.1991 | 1.2184 | 1.2377 |
| 100 | 6.4509 | 0.8333 | 4.5000 | 11.7842 | 1.1178 | 1.0700 | 1.1961 | 1.2150 | 1.2340 |
| 110 | 6.2204 | 0.8333 | 4.0000 | 11.0537 | 1.1105 | 1.0700 | 1.1883 | 1.2074 | 1.2264 |
| 120 | 6.0100 | 0.8333 | 4.0000 | 10.8433 | 1.1084 | 1.0700 | 1.1860 | 1.2048 | 1.2236 |
| 130 | 5.8345 | 0.8333 | 4.0000 | 10.6678 | 1.1067 | 1.0700 | 1.1841 | 1.2031 | 1.2221 |
| 140 | 5.6687 | 0.8333 | 4.0000 | 10.5020 | 1.1050 | 1.0700 | 1.1824 | 1.2011 | 1.2198 |
| 150 | 5.5195 | 0.8333 | 4.0000 | 10.3529 | 1.1035 | 1.0700 | 1.1808 | 1.1993 | 1.2178 |
| 160 | 5.3949 | 0.8333 | 4.0000 | 10.2282 | 1.1023 | 1.0700 | 1.1794 | 1.1981 | 1.2169 |
| 170 | 5.2718 | 0.8333 | 4.0000 | 10.1051 | 1.1011 | 1.0700 | 1.1781 | 1.1966 | 1.2152 |
| 180 | 5.1694 | 0.8333 | 4.0000 | 10.0027 | 1.1000 | 1.0700 | 1.1770 | 1.1957 | 1.2145 |
| 190 | 5.0759 | 0.8333 | 3.5000 | 9.4093 | 1.0941 | 1.0700 | 1.1707 | 1.1896 | 1.2085 |
| 200 | 4.9799 | 0.8333 | 3.5000 | 9.3132 | 1.0931 | 1.0700 | 1.1697 | 1.1884 | 1.2071 |
| 210 | 4.8907 | 0.8333 | 3.5000 | 9.2240 | 1.0922 | 1.0700 | 1.1637 | 1.1873 | 1.2059 |
| 220 | 4.8180 | 0.8333 | 3.5000 | 9.1513 | 1.0915 | 1.0700 | 1.1679 | 1.1867 | 1.2055 |
| 230 | 4.7403 | 0.8333 | 3.5000 | 9.0736 | 1.0907 | 1.0700 | 1.1671 | 1.1858 | 1.2044 |
| 240 | 4.6779 | 0.8333 | 3.5000 | 9.0112 | 1.0901 | 1.0700 | 1.1664 | 1.1853 | 1.2041 |
| 250 | 4.6094 | 0.8333 | 3.5000 | 8.9428 | 1.0894 | 1.0700 | 1.1657 | 1.1844 | 1.2032 |
| 260 | 4.5449 | 0.8333 | 3.5000 | 8.8782 | 1.0888 | 1.0700 | 1.1650 | 1.1836 | 1.2023 |
| 270 | 4.4944 | 0.8333 | 3.5000 | 8.8277 | 1.0883 | 1.0700 | 1.1645 | 1.1833 | 1.2021 |
| 280 | 4.4367 | 0.8333 | 3.5000 | 8.7700 | 1.0877 | 1.0700 | 1.1638 | 1.1826 | 1.2013 |
| 290 | 4.3820 | 0.8333 | 3.5000 | 8.7153 | 1.0872 | 1.0700 | 1.1633 | 1.1819 | 1.2005 |
| 300 | 4.3300 | 0.8333 | 3.5000 | 8.6633 | 1.0866 | 1.0700 | 1.1627 | 1.1812 | 1.1997 |
| 350 | 4.1249 | 0.8333 | 3.5000 | 8.4582 | 1.0846 | 1.0700 | 1.1605 | 1.1792 | 1.1978 |
| 400 | 3.9528 | 0.8333 | 3.5000 | 8.2861 | 1.0829 | 1.0700 | 1.1587 | 1.1772 | 1.1958 |
| 450 | 3.8116 | 0.8333 | 3.5000 | 8.1450 | 1.0814 | 1.0700 | 1.1572 | 1.1756 | 1.1941 |
| 500 | 3.6936 | 0.8333 | 3.5000 | 8.0269 | 1.0803 | 1.0700 | 1.1559 | 1.1743 | 1.1928 |
| 600 | 3.5070 | 0.8333 | 3.5000 | 7.8403 | 1.0784 | 1.0700 | 1.1539 | 1.1723 | 1.1908 |
| 700 | 3.3557 | 0.8333 | 3.5000 | 7.6890 | 1.0769 | 1.0700 | 1.1523 | 1.1706 | 1.1888 |
| 800 | 3.2354 | 0.8333 | 3.5000 | 7.5688 | 1.0757 | 1.0700 | 1.1510 | 1.1692 | 1.1873 |
| 900 | 3.1478 | 0.8333 | 3.5000 | 7.4811 | 1.0748 | 1.0700 | 1.1500 | 1.1683 | 1.1866 |
| 1000 | 3.0766 | 0.8333 | 3.5000 | 7.4100 | 1.0741 | 1.0700 | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862 |
| > 1000 | 3.0766 | 0.8333 | 3.5000 | 7.4100 | 1.0741 | 1.0700 | 1.1493 | 1.1677 | 1.1862 |

(นายณรงค์ศักดิ์ ใจอาจ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นางณภัท เรืองบุญมณี) ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นายอนุ นันทะวี) รองปลัด อบต.ท่าตะพาน

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

๐๘/๐๖/๐๖

